



# PRO

## Aktívny antidekubitný systém

Prevenca a liečba dekubitov

Zdravotníctvo


# SCHÉMA VLASTNOSTÍ RADY Pro



**Konštrukcia bunka na bunke**  
Vrchné bunky alternujú zatiaľ čo spodné udržiavajú konštantný tlak ako základná opora aj v prípade výpadku el. prúdu.



**Funkcia vankúš**  
Bunky v C sekcii sú navrhnuté tak, aby spájali jemnosť matraca a simulovali funkciu vankúša, ktorý taktiež napomáha pri polohovaní pacienta.




**Ochrana päty**  
Jednoduchým odpojením spojky možno vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je odstránený akýkoľvek tlak na päty.



**Jemný únik vzduchu**

Slúži na odvetranie vlhkosti vznikajúcej medzi telom pacienta a matracom, napomáha tým udržiavať pacienta v suchu a pohodlí.



**Konštrukcia bunka v bunke**

Vnútorne bunky v prípade výpadku el. prúdu môžu počas niekoľkých hodín poskytnúť dostatočnú podporu.




**CPR ventily**

CPR ventily umožňujú rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, sťahovania, manipulácie alebo skladovania. Sú pripravené pre rýchle uvoľnenie jednou rukou a sú umiestnené na boku matraca.




# SCHÉMA VLASTNOSTÍ RADY Pro




# PRO II

III. stupeň  
rizika dekubitov




Jemný únik vzduchu

Slúži na odvetranie vlhkosti medzi telom pacienta a matracom, napomáha tým udržiavať pacienta v suchu a pohodlí.



Crib 7 poťah

Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne rozťažný poťah s protiplesňovými účinkami (základná výbava).




Silver + Stretch

Rozťažný, antimikrobiálny, pokrytý iónmi striebra, paropriepustný a vodovzdorný poťah (voliteľná výbava).




CPR ventil

Umožňuje rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, sťahovania, manipulácie alebo skladovania.



Zips

Potah je pripevnený k základni matraca pomocou krytého zipsu, čo znižuje riziko prieniku nežiadúcich tekutín.




**PRO II** je ideálny pre pacientov s nízkym až stredným rizikom vzniku dekubitov. Špeciálne navrhnuté bunky účinne poskytujú lepšiu oporu pre pacientov najmä v oblasti trupu. K zaisteniu bezpečnosti slúžia alarmy nízkeho tlaku



a výpadku napájania s vizuálnou a zvukovou signalizáciou a tiež možnosťou vypnutia alarmu. Vďaka novému ovládaču hmotnosti je uľahčená práca ošetrovateľov. Pre vyššiu ochranu proti infekciám je k dispozícii Silver+Stretch poťah.



## STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV



**Antimikrobiálny filter**  
Filter pôsobí proti baktériám a predchádza tak možným infekciám.



-  Režim alternácie
-  Statický režim

-  Alarm nízkeho tlaku
-  Alarm výpadku el. prúdu

Kompresor	Rozmer	29,1 x 20 x 11,7 cm
	Hmotnosť	2,2 kg
	Základný materiál	samozhášací ABS
	Vstupné napätie	AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
	Prevádzkový cyklus	15 min
Matrac	Rozmer	200 x 90 x 12,7 cm
	Výška bunky	12,7 cm x 18 buniek
	Hmotnosť	7,3 kg
	Materiál poťahu	obojsmerne rozťažný „STRETCH“ poťah
	Materiál buniek	TPU
	Maximálna hmotnosť pacienta	180 kg




# PRO III | III. stupeň rizika dekubitov




„Anti-Sink“ bunky

Obdĺžnikové bunky matraca minimalizujú vďaka svojej tvaru prepádavanie sa pacienta.



Crib 7 poťah

Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne rozťažný poťah s protiplesňovými účinkami (základná výbava).




Silver + Stretch

Rozťažný, antimikrobiálny, pokrytý iónmi striebra, paropriepustný a vodovzdorný poťah (voliteľná výbava).




CPR ventil

Umožňuje rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, sťahovania, manipulácie alebo skladovania.




Vrečko pre podložku

Umožňuje užívateľovi vložiť penovú podložku pre adekvátnu tlakovú podporu.




Zips

Poťah je pripavený k základni matraca pomocou krytého zipsu, čo znižuje riziko prieniku nežiadúcich tekutín.



Jemný únik vzduchu

Slúži na odvetranie vlhkosti medzi telom pacienta a matracom, napomáha tým udržiavať pacienta v suchu a pohodlí.




**PRO III** má výnimočné hodnoty prerozdelenia tlaku. „Anti-sink“ obdĺžnikové bunky 12,7 cm vysoké podložené 6 cm PUR penou vytvárajú kompaktný „Replacement“ celok. Plne digitálny panel s množstvom funkcií vrátane na-

stavenia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovládania. PRO III sa jednoducho používa, je tichý a uľahčí množstvo opatrovateľských výkonov u pacientov so stredným až vysokým rizikom vzniku dekubitov.





## STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV







**Antimikrobiálny filter**  
Filter pôsobí proti baktériám a predchádza tak možným infekciám.



**IP41**  
vodeodolný

-  Režim alternácie
-  Statický režim
-  Režim sedu
-  Režim maximálneho tlaku

-  Alarm nízkeho tlaku
-  Alarm výpadku el. prúdu
-  Servisný alarm
-  Zámok panela


Kompresor	Rozmer	29,1 x 20 x 11,7 cm
	Hmotnosť	2,2 kg
	Základný materiál	samozhášací ABS
	Vstupné napätie	AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
	Prevádzkový cyklus	10, 15, 20, 25 min
Matrac	Rozmer	200 x 90 x 12,7 cm
	Výška bunky	12,7 cm x 18 buniek
	Hmotnosť	7,3 kg
	Materiál potahu	obojsmerne rozťažný „STRETCH“ potah
	Materiál buniek	TPU
	Maximálna hmotnosť pacienta	180 kg

# PRO IV | IV. stupeň rizika dekubitov



Silver + Stretch

Rozťažný, antimikrobiálny, pokrytý iónmi striebra, paropriepustný a vodovzdorný poťah (základná výbava).



Crib 7 poťah

Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne rozťažný poťah s protiplesňovými účinkami (voliteľná výbava).



„Anti-Sink“ bunky

Obdĺžnikové bunky matrace minimalizujú vďaka svojmu tvaru prepadávanie sa pacienta.




Bunka na bunke

Vrchné bunky alternujú, zatiaľ čo spodné udržiavajú konštantný tlak.




CPR ventil

Umožňuje rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, sťahovania, manipulácie alebo skladovania.




Zips

Poťah je pripevnený k základni matrace pomocou krytého zipsu, čo znižuje riziko prieniku nežiadúcich tekutín.



Jemný únik vzduchu

Slúži na odvetranie vlhkosti medzi telom pacienta a matracom, napomáha tým udržiavať pacienta v suchu a pohodlí.



Ochrana päty

Jednoduchým odpojením spojky možno vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je odstránený akýkoľvek tlak na päty.






**PRO IV** je jeden z top modelov Pro Care série navrhnutý pre zvýšenie pohodlia pacientov aj ošetrovateľov. Nové 20,3 cm vysoké „Anti-Sink“ obdĺžnikové bunky systému PRO IV tvoria dve nezávislé vrstvy. Bunky efektívne znižujú tlak sústredený na všetky kosti, zaisťujú žiadanú podporu nízkeho tlaku. Plne digitálny panel s množstvom funkcií pre rôzne opatrovateľské postupy, vrátane nastave-

nia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovládania. Podobne ako u ostatných modelov série PRO aj v rade PRO IV je k dispozícii antimikrobiálny filter a antimikrobiálny pružný poťah, čo zvyšuje úroveň kontroly vzniku infekcií. Tieto vlastnosti robia PRO IV ideálnym riešením pre pacientov s vysokým rizikom vzniku dekubitov a pacientov náchylných k vzniku infekcií.





## STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV







**Antimikrobiálny filter**  
Filter pôsobí proti baktériám a predchádza tak možným infekciám.



**IP41**  
vodeodolný

-  Režim alternácie
-  Statický režim
-  Režim sedu
-  Režim maximálneho tlaku

-  Alarm nízkeho tlaku
-  Alarm výpadku el. prúdu
-  Servisný alarm
-  Zámok panela


Kompresor	Rozmer	29,1 x 20 x 11,7 cm
	Hmotnosť	2,2 kg
	Základný materiál	samozhášací ABS
	Vstupné napätie	AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
	Prevádzkový cyklus	10, 15, 20, 25 min
Matrac	Rozmer	200 x 90 x 20,3 cm
	Výška bunky	20,3 cm x 20 buniek
	Hmotnosť	10,3 kg
	Materiál poťahu	obojsmerne rozťažný Silver+ STRETCH
	Materiál buniek	TPU
	Maximálna hmotnosť pacienta	200 kg

# PRO AUTO

PRO AUTO **Clasik**  
PRO AUTO **Plus**


## IV. stupeň rizika dekubitov

Bunka na pene  
Bunka na bunke



Silver + Stretch

Rozťažný, antimikrobiálny, pokrytý iónmi striebra, paropriepustný a vodevzdorný poťah (základná výbava).



Crib 7 poťah

Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne rozťažný poťah s protiplesňovými účinkami (voliteľná výbava).




„Anti-Sink“ bunky

Obdĺžnikové bunky matracca minimalizujú vďaka svojmu tvaru vpadávanie sa pacienta.




Bunka na bunke

Vrchné bunky alternujú, zatiaľ čo spodné udržiavajú konštantný tlak (len PRO AUTO Plus).




CPR ventil

Umožňuje rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, stahovania, manipulácie alebo skladovania.




Vrecko pre podložku

Umožňuje užívateľovi vložiť penovú podložku pre adekvátnu tlakovú podporu (len PRO AUTO Clasik).



Zips

Poťah je pripravený k základni matracca pomocou krytého zipsu, čo znižuje riziko prieniku nežiadúcich tekutín.



Ochrana päty

Jednoduchým odpojením spojky možno vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je odstránený akýkoľvek tlak na päty.




**PRO AUTO** je výnimočný svojou schopnosťou automaticky sa prispôbiť hmotnosti pacienta stlačením jedného tlačidla. Systém skracuje dĺžku ošetrovateľských postupov, zvyšuje bezpečnosť pacientov. Ponúka ošetrovateľom pocit komfortu v ich ťažkej práci. Podobne ako

u ostatných modelov série PRO aj v rade PRO AUTO je k dispozícii antimikrobiálny filter a antimikrobiálny pružný poťah, čo zvyšuje úroveň kontroly vzniku infekcií. Systém PRO AUTO je vhodný na liečbu všetkých stupňov dekubitov a tiež pre pacientov veľmi náchylných k vzniku infekcií.

## STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV



**Antimikrobiálny filter**  
Filter pôsobí proti baktériám a predchádza tak možným infekciám.




**IP41**  
vodeodolný

- Automatické nastavovanie matraca
- Režim alternácie
- Statický režim
- Režim sedu
- Režim maximálneho tlaku

- Alarm nízkeho tlaku
- Alarm výpadku el. prúdu
- Servisný alarm
- Zámok panela


Kompresor	Rozmer	29,1 x 20 x 11,7 cm	
	Hmotnosť	2,2 kg	
	Základný materiál	samozhášací ABS	
	Vstupné napätie	AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60Hz	
	Prevádzkový cyklus	10 min	
Matrac		PRO AUTO Plus	PRO AUTO Clasic
	Rozmer	200 x 90 x 20,3 cm	200 x 90 x 12,7 + 6 cm pena
	Výška bunky	20,3 cm x 20 buniek	12,7 cm x 18 buniek
	Hmotnosť	7,1 kg	5,6 kg
	Materiál poťahu	roztiahný Silver+ STRETCH	roztiahný Silver+ STRETCH
	Materiál buniek	Nylon/TPU	Nylon/TPU
	Maximálna hmotnosť pacienta	200 kg	180 kg

# PRO BARIATRIC | IV. stupeň rizika dekubitov



Silver + Stretch

Rozťažný, antimikrobiálny, pokrytý iónmi striebra, paropriepustný a vodovzdorný poťah (základná výbava).



Crib 7 poťah

Priedušný, vodovzdorný a obojsmerne rozťažný poťah s protiplesňovými účinkami (voliteľná výbava).




„Anti-Sink“ bunky

Obdĺžnikové bunky matraca minimalizujú vďaka svojmu tvaru prepadávanie sa pacienta.



Bunka v bunke

Vnútročné bunky v prípade výpadku el. prúdu môžu počas niekoľkých hodín poskytnúť dostatočnú podporu.




CPR ventil

Umožňuje rýchle vypustenie vzduchu v prípade núdze, krátkodobej rehabilitácie, sťahovania, manipulácie alebo skladovania.



Zips

Poťah je pripravený k základni matraca pomocou krytého zipsu, čo znižuje riziko prieniku nežiadúcich tekutín.



Ochrana päty

Jednoduchým odpojením spojky možno vypustiť ľubovoľnú bunku, čím je odstránený akýkoľvek tlak na päty.






**PRO BARIATRIC** je určený pre bariatrických pacientov so všetkými dôležitými funkciami. Vyrába sa v šírke 107 a 122 cm, obe s nosnosťou až 450 kg. Vďaka „Anti-sink“ obdĺžnikovým bunkám poskytuje optimálne rozloženie tlaku a komfort. Plne digitálny panel s množstvom funkcií pre rôzne opatrovateľské postupy, vráta-

ne nastavenia trvania cyklu, režimov sedu a zámku ovládania. Podobne ako u ostatných modelov série PRO aj v rade PRO BARIATRIC je k dispozícii antimikrobiálny filter a antimikrobiálny pružný poťah, ktoré aj bariatrickým pacientom ponúkajú vysoko kvalitnú starostlivosť a komfort.





## STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV







**Antimikrobiálny filter**  
Filter pôsobí proti baktériám a predchádza tak možným infekciám.




**IP41**  
vodeodolný

-  Režim alternácie
-  Statický režim
-  Režim sedu
-  Režim maximálneho tlaku

-  Alarm nízkeho tlaku
-  Alarm výpadku el. prúdu
-  Servisný alarm
-  Zámok panela

Kompresor	Rozmer	29,1 x 20 x 11,7 cm
	Hmotnosť	2,2 kg
	Základný materiál	samozhášací ABS
	Vstupné napätie	AC 220-240V, 50 Hz; AC 120V/60 Hz
	Prevádzkový cyklus	10, 15, 20, 25 min
Matrac	Rozmer	200 x 107 x 25,4 cm
	Výška bunky	25,4 cm x 20 buniek
	Hmotnosť	11,6 kg
	Materiál poťahu	obojsmerne rozťažný Silver+ STRETCH
	Materiál buniek	Nylon/TPU
	Maximálna hmotnosť pacienta	450 kg

[www.cechovo.sk](http://www.cechovo.sk)



**Čechovo s. r. o.**  
Námestie slobody 39  
083 01 Sabinov  
[www.cechovo.sk](http://www.cechovo.sk)

**Obchodné oddelenie**  
Ing. Katarína Kijovská  
+421 917 355 533  
[obchod@cechovo.sk](mailto:obchod@cechovo.sk)

**Manažér predaja**  
Bc. Tomáš Bliha  
+421 918 079 039  
[bliha@cechovo.sk](mailto:bliha@cechovo.sk)