










# Nerezové vybavenie


Vybavenie z kvalitnej nerezovej ocele AISI304 pre operačné sály a ambulancie.  
Výroba spĺňa normu ČSN EN ISO 9001:2009.

ZDRAVOTNÍCTVO



	Inštrumentačné stolíky	6
	Transportné vozíky	16
	Viacúčelové vozíky	22
	Špecializované vozíky	30
	Infúzne stojany Stojany na infúznu techniku	36
	Stojany na infekčný odpad	40
	Operačné stoličky	44
	Pojazdné košové stojany Závesné steny	48
	Skrine na sterilizačné kontajnery Nerezové regály a schodíky	60





## Inštrumentačné stolíky

Stolíky vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele AISI304, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky. Svoje využitie nájdu nielen na operačných sálach, ale i v zákrokových miestnostiach či v ambulanciách.



# HYDRAULIC TOP

Vozík HYDRAULIC TOP je zdravotníkmi oceňovaný predovšetkým pre pohodlnú obsluhu a elegantné dizajnové prevedenie. Pri práci využijete špeciálne vyvinutý teleskop, ktorý umožňuje nielen citlivý zdvih tácky, ale aj nadpriemernú zmenu výšky, a to až o 50 cm. Zväčšená tácka s prehĺbeným prelisom zaručuje bezpečné uloženie predmetov na ploche. Vozík HYDRAULIC TOP je špičkový výrobok pri ktorom oceníte, že do Vašej práce prináša komfort, ktorý si zaslúžite.

## Tácka

Otočná 360°, nerezová, ľahko odoberateľná, zvýšený prelis 1,5 cm.






## Stop páčka

Stop páčka aretácie otočnej pracovnej tácky.



## Pedál

Nožný pedál umožňujúci plynulý a citlivý zdvih pracovnej tácky až o 50 cm.




- Zdvih hydraulika s teleskopom
- Koleska 3x otočné s brzdou Ø 7,5 cm
- Sterilizácia para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť 50 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková 34 kg
- Materiál nerezová oceľ AISI304

# HYDRAULIC CLASIC

Stolík HYDRAULIC CLASIC oceňujú zdravotníci pre vysokú funkčnosť a ľahkú obsluhu pri práci. K tomu dopomáha hydraulický zdvih, otočná a zároveň odoberateľná tácka. Stolík HYDRAULIC CLASIC je výbornou voľbou pre profesionálov a špecialistov vo svojom odbore, ktorí určite ocenia vynikajúci pomer cena - výkon.

## Tácka

Otočná 360°, nerezová, ľahko odoberateľná, prelis 0,4 cm.






## Stop skrutka

Skrutka samo-svornej aretácie otočnej pracovnej tácky.



## Pedál

Nožný pedál umožňujúci plynulý a citlivý zdvih pracovnej tácky až o 40 cm.



- Zdvih hydraulika
- Koleska 4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm
- Sterilizácia para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť 30 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková 18 kg
- Materiál nerezová oceľ AISI304

# INSTRUMAN MAXI

Stolík INSTRUMAN MAXI je vhodný pre tých, ktorí potrebujú pri svojej špecializovanej práci väčšiu pracovnú plochu a zároveň vysokú nosnosť. Stolík INSTRUMAN MAXI tieto požiadavky dokonale splní, a tak budete mať po ruke všetko, čo potrebujete. Flexibilitu a ľahkú obsluhu vám zaručuje hydraulický zdvih.



## Távka

Nerezová, ľahko odoberateľná, zvýšený prelis 1,5 cm.



## Pedál

Nožný pedál umožňujúci plynulý a citlivý zdvih pracovnej tácky až o 40 cm.



- Zdvih  
hydraulika s teleskopom
- Koleska  
4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm
- Sterilizácia  
para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť  
50 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková  
25 kg
- Materiál  
nerezová oceľ AISI304



# INSTRUMAN SPRING

Pri práci so stolíkom INSTRUMAN SPRING oceníte ľahkú obsluhu pri zmene výšky vďaka plynovej pružine. Otočná a zároveň snímateľná tácka vám umožňuje variabilitu pri práci. Stolík INSTRUMAN SPRING spĺňa náročné kritéria pre prácu v zdravotníctve.

## Tácka

Otočná 360°, nerezová, ľahko odoberateľná, prelis 0,4 cm.






## Stop skrutka

Skrutka samo-svornej aretácie otočnej pracovnej tácky.



## Pedál

Nožný pedál umožňujúci pneumatický zdvih pracovnej tácky až o 40 cm.



- Zdvih  
plynová pružina
- Kolieska  
4x otočné s brzdou Ø 7,5 cm
- Sterilizácia  
para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť  
10 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková  
14 kg
- Materiál  
nerezová oceľ AISI304

# INSTRUMAN TWIST

Stolík INSTRUMAN TWIST je určený do menej náročných podmienok. Pri práci oceníte otočnú a zároveň odoberateľnú tácku, ktorá vám umožňuje väčšiu variabilitu. Stolík INSTRUMAN TWIST spĺňa kritériá pre prácu v zdravotníctve.



## Távka

Otočná 360°, nerezová, ľahko odoberateľná, prelis 0,4 cm.



## Stop skrutky

Horná stop skrutka samo-svornej aretácie otočnej pracovnej tácky. Dolná stop skrutka aretácie ručného nastavenia výšky zdvíhu až o 40 cm.



- Zdvih ručný
- Koleska 4x otočné s brzdou Ø 6,5 cm
- Sterilizácia para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť 20 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková 13 kg
- Materiál nerezová oceľ AISI304

# INSTRUMAN HAND

Stolík INSTRUMAN HAND je základným modelom, ktorý vyniká predovšetkým cenou. Model je vybavený antirezonančnou výstuhou, ktorá tlmí hluk. Samozrejmosťou je nastaviteľná výška tácky. Stolík INSTRUMAN HAND spĺňa kritériá pre prácu v zdravotníctve bez rizika korózie.




Tácka

Nerezová tácka,  
prelis 0,4 cm.



Stop skrutka

Stop skrutka aretácie  
ručného nastavenia výšky  
zdvihu až o 35 cm.



- Zdvih  
ručný
- Koleska  
4x otočné 2x s brzdou Ø 5 cm
- Sterilizácia  
para max. 130°C po dobu 3 minút
- Nosnosť  
10 kg pri rovnomernom zaťažení
- Hmotnosť celková  
7 kg
- Materiál  
nerezová oceľ AISI304

# NÁSTROJOVÝ STOLÍK průručný


Celonerezový pojazdný stolík určený na prípravu zdravotníckeho materiálu a manipuláciu s chirurgickými nástrojmi. Vhodný na operačné sály a pre ambulancie.

## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska z nerezovej ocele AISI304. Nosnosť: 30 kg/polica.

## Koleska Ø 5 cm

4x otočné koleska, 2x s brzdou.



NEREZ2051

## Antirezonančná výstuha

Tlmí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



## Technická špecifikácia

Koleska	Ø 5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	30 kg
Antirezonančná výstuha	•
Celková nosnosť	30 kg
Hmotnosť	11 kg

# NÁSTROJOVÝ STOLÍK s ohrádkou


Celonerezový pojazdný stolík na prípravu zdravotníckeho materiálu a chirurgických nástrojov. Je doplnený trojstrannou ohrádkou, ktorá bráni pádu materiálu a nástrojov zo stolíka.

## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s ohrádkou z nerezovej ocele AISI304. Nosnosť: 30 kg/polica.

## Koleska Ø 7,5 cm

4x otočné koleska, 2x s brzdou.



NEREZ2053

## Antirezonančná výstuha

Tlmí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



## Technická špecifikácia

Koleska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	40 kg
Antirezonančná výstuha	•
Celková nosnosť	80 kg
Hmotnosť	11 kg

# NÁSTROJOVÝ STOLÍK


Šikvový malý nástrojový stolík slúži na ukladanie zdravotníckeho materiálu a chirurgických nástrojov. Vhodný najmä do ambulancií.

## Lakovaná konštrukcia

Lakovaná konštrukcia v práškovej farbe s odoberateľnou pracovnou doskou z nerezovej ocele.

## Koleska Ø 5 cm

4x otočné koleska, 2x s brzdou.



## NEREZ2054

## Antirezonančná výstuha

Timí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.




## Technická špecifikácia

Koleska	Ø 5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Antirezonančná výstuha	•
Celková nosnosť	40 kg
Hmotnosť	10 kg







## Transportné vozíky

Vozíky, ktoré si nájdu široké uplatnenie nielen na operačných sálach, ale aj na oddeleniach nemocníc či v ambulanciách. Transportný vozík bude neoceniteľným pomocníkom pri preprave nástrojov alebo iného zdravotníckeho materiálu.



# TRANSPORTNÉ VOZÍKY

Celonerezové prevedenie vozíkov určených na prepravu a uskladnenie širokej škály zdravotníckych nástrojov a materiálov. Vozíky sú vybavené policami s antirezonančnou výstuhou.

## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s prelisom.  
Nosnosť: 50 kg/polica.

Kat.č.: NEREZ2604

## Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

## Výsuvný koš

Celonerezové prevedenie. Možnosť prídania prepážok do koša.

## Antirezonančná výstuha

Timí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



## Kolieska Ø 12,5 cm


4x otočné kolieska, 2x s brzdou.



## Voliteľné príslušenstvo



Bez madiel  
možnosť prevedenia bez madiel



Drôtené prepážky  
možnosť umiestnenia do košov



Kolieska  
antistatické prevedenie



## NEREZ2602



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	15 kg
Celková nosnosť	70 kg
Hmotnosť	15 kg

## NEREZ2600



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	–
Nosnosť koša	15 kg
Celková nosnosť	30 kg
Hmotnosť	15 kg

## NEREZ2605



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	15 kg
Celková nosnosť	80 kg
Hmotnosť	18 kg

## NEREZ2604



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	15 kg
Celková nosnosť	120 kg
Hmotnosť	19 kg

# TRANSPORTNÉ VOZÍKY

## NEREZ2611



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	–
Celková nosnosť	100 kg
Hmotnosť	15 kg

## NEREZ2612



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	15 kg
Celková nosnosť	70 kg
Hmotnosť	14 kg

## NEREZ2702



### Technická špecifikácia

Prevedenie	L
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	–
Celková nosnosť	150 kg
Hmotnosť	15 kg

## NEREZ2616



### Technická špecifikácia

Prevedenie	XL
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť koša	–
Celková nosnosť	200 kg
Hmotnosť	19 kg

# TRANSPORTNÉ VOZÍKY

## NEREZ2061 XXL

## NEREZ2601 XL

## NEREZ2700 L

### Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s prelisom.

### Antirezonančná výstuha

Tlmí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



Nerezová konštrukcia

Dvoj-polícové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

Koleska Ø 12,5 cm


4x otočné koleska, 2x s brzdou.

### Technická špecifikácia

XXL

XL

L



Prevedenie	XXL	XL	L
Koleska	Ø 12,5 cm	Ø 12,5 cm	Ø 12,5 cm
Brzdené koleska	2x	2x	2x
Nosnosť prac. dosky	100 kg	50 kg	50 kg
Nosnosť koša	–	–	–
Celková nosnosť	200 kg	100 kg	100 kg
Hmotnosť	24 kg	15 kg	13 kg

## NEREZ2062 XXL

## NEREZ2603 XL

## NEREZ2701 L

### Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s prelisom.

### Antirezonančná výstuha

Tlmí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



Nerezová konštrukcia

Troj-polícové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

Koleska Ø 12,5 cm


4x otočné koleska, 2x s brzdou.

### Technická špecifikácia

XXL


XL

L



Prevedenie	XXL	XL	L
Koleska	Ø 12,5 cm	Ø 12,5 cm	Ø 12,5 cm
Brzdené koleska	2x	2x	2x
Nosnosť prac. dosky	100 kg	50 kg	50 kg
Nosnosť koša	–	–	–
Celková nosnosť	300 kg	150 kg	150 kg
Hmotnosť	32 kg	18 kg	15 kg





## Viacúčelové vozíky

Každá operačná sála či oddelenie má svoje špecifické potreby a nároky. Široká variabilita týchto vozíkov zaručuje, že si každý nájde vozík šitý na mieru.



# VIACÚČELOVÉ VOZÍKY

Vozíky určené na uskladnenie a prepravu zdravotníckeho materiálu a nástrojov. Celonerezové prevedenie vozíkov zaručuje dlhú životnosť. Vozíky sú vybavené plnovýsuvnými zásuvkami (na želanie uzamykateľnými), policami s antirezonančnou výstuhou. Na prianie zákazníka je vozík možné vybaviť tlačným madlom.


## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s prelisom.  
Nosnosť: 50 kg/polica.

Kat.č.: NEREZ2844

## Prachotesná plnovýsuvná zásuvka

Čelá zásuviek s vnútorným gumovým profilom.  
Plytká zásuvka na guľičkových plnovýsuvoch s dot'ahom.  
Nosnosť: 20kg.



## Antirezonančná výstuha

Timf hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



## Kôš

Celonerezové prevedenie.  
Možnosť prídania prepážok do koša.

## Kolieska Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,  
2x s brzdou.

## Voliteľné príslušenstvo



Bez madiel  
možnosť prevedenia vozíka bez madiel



Centrálny zámok  
na bočnej strane vozíka

## Modulový systém zásuviek



Plastová zásuvka **S**



Plastová zásuvka **M**




Plastová zásuvka **L**

## Farebné prevedenie zásuviek



# VIACÚČELOVÉ VOZÍKY



## NEREZ 2725

(zásuvka 4xS)

Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	-



NEREZ 2726  
(zásuvka 2xS 1xM)




NEREZ 2724  
(zásuvka 2xM)



NEREZ 2721  
(zásuvka 2xS)



NEREZ 2720  
(zásuvka 1xM)



## NEREZ 2723

(zásuvka 2xS)

Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	15 kg



NEREZ 2722  
(zásuvka 1xM)



NEREZ 2723C  
(zásuvka 2xS)




NEREZ 2822  
(zásuvka 1xM)  
verzia bez madla



NEREZ 2823  
(zásuvka 2xS)  
verzia bez madla

# VIACÚČELOVÉ VOZÍKY



## NEREZ 2730

(zásuvka 2xM)

Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	-



NEREZ 2732  
(zásuvka 2xS 1xM)




NEREZ 2733  
(zásuvka 1xS 1xL)



NEREZ 2765  
(zásuvka 3xS 1xL)



NEREZ 2764  
(zásuvka 1xS 1xM 1xL)



## NEREZ 2735

(zásuvka 4xS)

Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	15 kg



NEREZ 2736  
(zásuvka 2xS 1xM)



NEREZ 2734  
(zásuvka 2xM)



NEREZ 2770  
(zásuvka 2xS 2xM)



NEREZ 2769  
(zásuvka 4xS 1xM)




# VIACÚČELOVÉ VOZÍKY



## NEREZ 2739

(zásuvka 4xS)



Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	-



NEREZ 2740  
(zásuvka 2xS 1xM)



NEREZ 2738  
(zásuvka 2xM)



NEREZ 2741  
(zásuvka 1xS 1xL)




NEREZ 2840  
(zásuvka 2xS 1xM)  
verzia bez madla



## NEREZ 2745

(zásuvka 1xS 1xL)



Koleska	Ø 125 mm / 2x brzdené
Nosnosť prac. dosky	50 kg
Nosnosť zásuvky s MS	20 kg
Nosnosť koša	15 kg



NEREZ 2743  
(zásuvka 4xS)



NEREZ 2742  
(zásuvka 2xL)



NEREZ 2744  
(zásuvka 2xS 1xM)



NEREZ 2843  
(zásuvka 4xS)  
verzia bez madla

# Modulový systém zásuviek

Našou úlohou je nielen predaj zabehnutých produktov, ale aj prinášanie noviniek do zdravotníckeho prostredia, ktoré vám uľahčia prácu. Jednou z týchto noviniek je aj modulový systém zásuviek. Každá zásuvka je tvorená vyberateľným modulovým košom, ktorý sa dá vybrať a uskladniť v stojane mimo vozíka.

## Hlavné výhody

### Komfort

Modulový systém je veľmi pohodlný na používanie. Koše sa ľahko vyberajú aj vkladajú.

### Flexibilita


Vďaka modulovému systému viete rýchlo zareagovať na každú situáciu a do vozíka si vložiť koše s práve potrebným materiálom či nástrojmi.

### Všetko na svojom mieste

Prehľadnosť je veľkou výhodou tohto systému. Koše si môžete v stojane systematicky usporiadať a presne viete, kde nájdete to, čo v danej chvíli potrebujete.




# VARIANTY USPORIADANIA PRIHRADOK



\* všetky rozmery sú uvedené v cm.





## Špecializované vozíky

Vozíky určené na špecifickú úlohu pri záchrane života, resuscitácii, podávaní anestézy či iných činnostiach vykonávaných na oddeleniach JIS, ARO, OAIM a operačných sálach.



# RESUSCITAČNÝ VOZÍK

## RSX 1

Kvalitné vyhotovenie s použitím nerezovej ocele, prachotesné zásuvky s dorazom a modulovými košmi. Množstvo príslušenstva, ako držiak defibrilátora, držiak kyslíkovej fľaše či resuscitačná podložka robia z tohto vozíka dôležitého pomocníka pri záchrane ľudského života.

### Plastové boxy

Pre uloženie drobného zdravotníckeho materiálu, poistka proti otváraniu pri manipulácii s vozíkom.




### Prachotesné zásuvky

Čelá zásuviek s vnútorným gumovým profilom.



### Kôš

Nerezový vyberateľný kôš na infekčný odpad.



### Držiak defibrilátora

Nerezový otočný držiak defibrilátora s upínacími popruhmi.

### Otvárač ampuliek

Nerezový odoberateľný otvárač s odhadzovacou nádobkou.



### Držiak O2 fľaš

Nerezový držiak na kyslíkové fľaše s upínacími popruhmi.

## Zadná strana resuscitačného vozíka

### Resuscitačná podložka

Umiestnená (zavesená) na zadnej časti vozíka.



### Zásuvková lišta

Zásuvková lišta 4x 220V, prívod 1,8m.

# ANESTÉZIOLÓGICKÝ VOZÍK

Kvalitný vozík nerezovej konštrukcie predurčený pre anesteziológov s potrebným vybavením, ako držiak kyslíkovej fľaše, otvárač ampuliek, infúzy stojan a množstvo odkladacieho priestoru na drobný zdravotnícky materiál.

## AEX 1

### Plastové boxy

Pre uloženie drobného zdravotníckeho materiálu, poistka proti otváraniu pri manipulácii s vozíkom.




Príručná polička

Nerezová príručná polička.

### Prachotesné zásuvky

Čelá zásuviek s vnútorným gumovým profilom.



### Otvárač ampuliek

Nerezový odoberateľný otvárač s odhadzovacou nádobkou




### Nádoba na katétre

Nerezová vyberateľná nádoba na odsávacie katétre.

### Držiak O2 fľaš

Nerezový držiak na kyslíkové fľaše s upínacími popruhmi.



# STOJAN NA PRÍSTROJE

Celonerezový pojazdný stojan určený na uloženie prístrojov/monitorov na operačných sálach. Stojan môže byť vybavený sieťovými zásuvkami pre pripojenie elektrických prístrojov.

### Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

## NEREZ2032

### Hladký povrch

Vyhovuje umiestneniu prístrojov/monitorov a zároveň je jednoducho dezinfikovateľný.

### Antirezonančná výstuha

Tlmí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.





### Sieťový adaptér

Vozík možno vybaviť elektrickou zásuvkovou lištou 4x 220V



Kat.č.:11244



### Technická špecifikácia

Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť poličiek	10 kg
Nosnosť spodnej prac. dosky	30 kg
Celková nosnosť	80 kg
Hmotnosť	25 kg

# ENDOSKOPICKÝ VOZÍK

Vozík s vysokou nosnosťou umožňuje bezpečné uloženie prístrojov a je vybavený sieťovými zásuvkami pre ich pripojenie. Veľké kolieska zaručujú ľahkú manipuláciu s vozíkom.

ATYPK180

## Výsuvné police

Výsuvné police na guľčkových plnovýsuvoch s dot'ahom. Zakrytie ostrého rohu police. Nosnosť: 20kg.

## Plnovýsuvná zásuvka

Plytká zásuvka bez uzamykania na guľčkových plnovýsuvoch s dot'ahom. Nosnosť: 20kg.


## Pracovná doska

Pevná nerezová pracovná doska  
Nosnosť: 20 kg.



## Sieťový adaptér

Vozík je vybavený elektrickou zásuvkovou lištou 4x 220V



## Technická špecifikácia

Kolieska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Police	1x pevná / 5x výsuvná
Nosnosť police	20 kg
Zásuvka	1x (bez zámku)
Nosnosť zásuvky	20 kg

# VOZÍK NA PODLOŽNÉ MISY

Celonerezový pojazdný vozík určený pre odloženie a prepravu podložných mís. Ohrádky na troch stranách zabraňujú vypadnutiu mís pri transporte.

NEREZ2056

## Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

## Antirezonančná výstuha

Timí hluč a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.




## Police s ohrádkou

Police sú vybavené ohrádkou z troch strán.

## Kolieska Ø 7,5 cm

4x otočné kolieska,  
2x s brzdou.



## Technická špecifikácia


Kolieska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Kapacita mís	15-18 ks
Nosnosť police	15 kg
Celková nosnosť	90 kg
Hmotnosť	31 kg



# VOZÍKY NA RÚŠKA na rúška a pleny

Celonerezový pojazdný stojan určený na prepravu rúšok a plien. Stojan je vybavený vyberateľnou vaničkou, čím uľahčuje manipuláciu s použitým materiálom.


## NEREZ1035



### Technická špecifikácia

Háčiky na rúška	30 ks
Koleska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť háčika	0,5 kg
Nosnosť vaničky	15 kg
Hmotnosť	12 kg

## NEREZ1036



### Technická špecifikácia

Háčiky na rúška	20 ks
Koleska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť háčika	0,5 kg
Nosnosť vaničky	15 kg
Hmotnosť	11 kg

# POJAZDNÁ SKRINKA s roletou

Celonerezová pojazdná skrinka určená na transport zdravotníckeho materiálu a chirurgických nástrojov. Skrinka je vybavená uzamykateľnou roletou.

## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska z nerezovej ocele AISI304. Nosnosť: 50 kg.

## ZV1390N

## Ochranné prvky


Vozík je chránený štyrmi kruhovými prvkami z odolného nárazuvzdorného plastu.

## Plastová roleta

Uzamykateľná plastová ABS roleta.

## Koleska Ø 12,5 cm


4x otočné koleska, 2x s brzdou.



### Technická špecifikácia

Rozmer	73 x 54 x 105 cm
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Nosnosť police	30 kg
Celková nosnosť	80 kg





## Infúzne stojany

### Stojany na infúznu techniku

Celonerezové prevedenie zaručuje dlhú životnosť a ľahkú dezinfekciu. Široká škála príslušenstva umožňuje vyskladať si infúzny stojan presne podľa potrieb oddelenia.



# INFÚZNY STOJAN na zdravotnícku techniku

DM EN 60601  
3rd Edition

Prémiový infúzny stojan vhodný na upevnenie zdravotníckej techniky. Na stojan je možné jednoducho upevniť/odobrať širokú škálu príslušenstva. Vyniká svojou vysokou nosnosťou (až 32 kg) a značnou stabilitou.



I-PRE 3

## Páčkový mechanizmus

Nastavenie výšky zdvíhu infúzneho držíaka pomocou páčky.  
Výškové nastavenie: 143 - 226 cm



## Upínacie skrutky

Každý držiak a príslušenstvo na stojane je možné pomocou rýchlopínacej skrutky odobrať alebo zmeniť jeho polohu.



## Antistatické kolieska

Elektricky vodivé kolieska.  
5x otočné kolieska, 2x s brzdou.

## Zat'azená základňa

Pridané závažia do základne stojanu zabezpečujú nízke ťažisko a vysokú stabilitu.



## Voliteľné príslušenstvo



Tlačná rúčka  
nerez/hliník



Držiak pumpy  
nerez/hliník, nosnosť: 5 kg

## Držiak infúzií



Držiak križový  
nosnosť: 5 kg/hák



Držiak tyčový  
nosnosť: 2 kg/hák



Kolaj na prístroje  
nerez/hliník, nosnosť: 5 kg



Odkladacia tácka  
nerez/hliník, 30x25 cm

## Technická špecifikácia

Výškové nastavenie	143 - 226 cm
Konštrukcia	nerez / hliník
Priemer základne stojanu	63 cm
Kolieska (zdvojené)	5x Ø 7,5 cm
Brzdené kolieska	2x
Nosnosť	32 kg

# INFÚZNY STOJAN premium care

Prémiový infúzny stojan vhodný aj na upevnenie zdravotníckej techniky. Na stojan je možné jednoducho upevniť/odobrať širokú škálu príslušenstva.

I-PRE 4



Voliteľné príslušenstvo



Tlačná rúčka  
nerez/hliník



Odkladacia tácka  
nerez/hliník, 30x25 cm

Držiak infúzií



Držiak krížový  
nosnosť: 5 kg/hák



Odkladací kôš  
nerez/hliník, 30x20x10 cm



Držiak sáčku na moč  
nosnosť: 2 kg/hák



Držiak tyčový  
nosnosť: 2 kg/hák

Technická špecifikácia

Výškové nastavenie	150 - 235 cm
Konštrukcia	nerez / hliník
Priemer základne stojanu	63 cm
Koleska	5x Ø 7,5 cm
Brzdené koleska	2x
Nosnosť	13 kg

# INFÚZNY STOJAN nerezový

Štandardný kvalitný celonerezový infúzny stojan s plynule nastaviteľnou výškou, vysokou nosnosťou (až 20 kg), ako aj možnosťou pridania fixného príslušenstva.

NEREZ1002



Technická špecifikácia

Výškové nastavenie	112 - 200 cm
Konštrukcia	nerez
Koleska	5x Ø 5 cm
Brzdené koleska	2x
Nosnosť	16 kg

NEREZ1005



Technická špecifikácia

Výškové nastavenie	112 - 200 cm
Konštrukcia	nerez
Koleska	5x Ø 6,5 cm
Brzdené koleska	2x
Nosnosť	20 kg

Voliteľné príslušenstvo




Tácka  
nerezová tácka Ø 30 cm



Odkladací kôš  
nerezový odkladací kôš





## Stojany na infekčný odpad

Žiadna operačná sála sa nezaobíde bez nádoby  
na odhadzovanie infekčného odpadu. K dispozícii sú rôzne  
veľkosti a objemy nádob, ako aj výškovo nastaviteľné stojany.



# STOJAN NA INFEKČNÝ ODPAD

Celonerezové prevedenie stojanu a nádoby z nerezovej ocele AISI304. Plynule nastaviteľná výška stojana s aretáciou.

## NEREZ1009 / NEREZ1010



### Technická špecifikácia

Model	NEREZ1009	NEREZ1010
Nádoba	1x Ø 49 cm	1x Ø 38 cm
Objem nádoby	11l	11l
Kolieska	3x Ø 5 cm	3x Ø 5 cm
Nosnosť	5 kg	5 kg
Hmotnosť	3 kg	3 kg

## NEREZ1013



### Technická špecifikácia

Model	NEREZ1013
Nádoba	1x Ø 38 cm
Objem nádoby	11l
Kolieska	5x Ø 5 cm
Nosnosť	10 kg
Hmotnosť	4 kg


## NEREZ1011



### Technická špecifikácia

Model	NEREZ1011
Nádoba	1x Ø 38 cm
Objem nádoby	11l
Kolieska	5x Ø 5 cm
Nosnosť	10 kg
Hmotnosť	4 kg

## NEREZ1012



### Technická špecifikácia


Model	NEREZ1012
Nádoba	2x Ø 27 cm
Objem nádoby	2x 5l
Kolieska	5x Ø 5 cm
Nosnosť	2x 5 kg
Hmotnosť	4 kg



# VAKO NA INFEKČNÝ ODPAD

Celonerezové prevedenie stojanu z nerezovej ocele AISI304 a s uzatváracou gumovou planžetou na vaky s infekčným odpadom.


## NEREZ4001



### Technická špecifikácia

Objem	80 l
Plastový nárazník	4x
Kolieska	4x Ø 5 cm
Nosnosť	40 kg
Hmotnosť	5 kg

## NEREZ4002



### Technická špecifikácia

Objem	80 l
Plastový nárazník	4x
Kolieska	2x Ø 20 cm 2x Ø 5 cm
Nosnosť	40 kg
Hmotnosť	7 kg

# VEDRO NA INFEKČNÝ ODPAD

Celonerezové prevedenie stojanu a vedra z nerezovej ocele AISI304. Prevedenie aj s výškovo nastaviteľnou rúčkou.


## NEREZ1015



### Technická špecifikácia

Nádoba	1x Ø 30 cm
Objem nádoby	15l
Kolieska	4x Ø 5 cm
Nosnosť	15 kg
Hmotnosť	3,5 kg


## NEREZ1016



### Technická špecifikácia

Nádoba	1x Ø 30 cm
Objem nádoby	15l
Kolieska	4x Ø 5 cm
Nosnosť	15 kg
Hmotnosť	4,5 kg





## Operačné stoličky

Nami ponúkané operačné stoličky zabezpečujú operátorovi dobrú ergonómiu sedenia, vysokú stabilitu a praktické nastavovanie výšky. Vďaka jednoduchšej manipulácii, ľahkej dezinfekcii a možnosti antistatického prevedenia sú predurčené na použitie na operačných sálach.



# NEREZOVÁ STOLIČKA pre lekára

Operačná stolička s nožným pedálom na nastavenie výšky. Jednoduché ovládanie, pri ktorom nemusíte použiť ruky. Vďaka nastaviteľnému operadlu si stoličku individuálne prispôbíte.



**Zdravotnícka koženka**  
Kvalitná zdravotnícka koženka jednoducho dezinfikovateľná.

**Operadlo**  
Výškovo nastaviteľné.

**Koleska**  
5x koleska Ø 50mm.  
(Prevedenie aj s tlakovou brzdou)

Kat.č.:2603

**Nožný pedál**  
Plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej nožným pedálom.

## Stolička s operadlom



## Stolička bez operadla



### Technická špecifikácia

Model	2601	2603	2605
Konštrukcia	nerez	nerez	nerez
Sedák	Ø 40 cm	Ø 40 cm	Ø 40 cm
Nastavenie výšky	55 - 79 cm	45 - 60 cm	45 - 60 cm
Koleska	Ø 3 cm	Ø 5 cm	–
Tlaková brzda	•	–	–
Nosnosť	110 kg	110 kg	110 kg

### Technická špecifikácia

Model	2602	2604	2606
Konštrukcia	nerez	nerez	nerez
Sedák	Ø 40 cm	Ø 40 cm	Ø 40 cm
Nastavenie výšky	55 - 79 cm	45 - 60 cm	45 - 60 cm
Koleska	Ø 3 cm	Ø 5 cm	–
Tlaková brzda	•	–	–
Nosnosť	110 kg	110 kg	110 kg

# NEREZOVÁ STOLIČKA operačná

Jednoduchšia operačná stolička s pevnou výškou je určená pre menšie zákrokové miestnosti a operačné sály. Vyšší komfort lekára je zabezpečený vďaka nastaviteľnému sklonu sedadla.

## Sklon sedadla

Pozdĺžny sklon sedadla nastaviteľný v rozsahu  $\pm 5^\circ$ .

## Sedák

Sedák odliaty z pružného polyuretánu čiernej farby.

## Nerezová konštrukcia

Pevná nerezová konštrukcia. (Prevedenie s 85, 78, 62 cm výškou)

## Technická špecifikácia

Model	2304	2301	2305
Konštrukcia	nerez	nerez	nerez
Sklon sedadla	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$
Výška	85 cm	78 cm	62 cm
Šírka	28 cm	28 cm	28 cm
Dĺžka	38 cm	38 cm	38 cm
Nosnosť	110 kg	110 kg	110 kg

# NEREZOVÁ STOLIČKA operačná

Nastavenie sklonu sedadla či výškové nastavenie umožňujú stoličku operatérovi individuálne prispôbiť. Vďaka kolieskam s tlakovou brzdou sa môžete jednoducho pohybovať v priestore.

## Technická špecifikácia

Model	2303
Konštrukcia	nerez
Sklon sedadla	$\pm 5^\circ$
Nastavenie výšky	55 - 79 cm
Kolieska	$\varnothing 3$ cm
Tlaková brzda	•
Nosnosť	110 kg

## Sklon sedadla

Pozdĺžny sklon sedadla nastaviteľný v rozsahu  $\pm 5^\circ$ .


## Tlaková brzda

Zaťažením sedadla sa kolieska automaticky zabrzdia.

## Nožný pedál

Plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej nožným pedálom.







## Pojazdné košové stojany Závesné steny

Celonerezové stojany a steny na prehľadné rozdelenie zdravotníckeho materiálu. Stojany a steny sú vhodné na operačné sály, zákrokové miestnosti, ale aj pre ambulancie.




# POJAZDNÉ STOJANY košové 102


Stojany sú určené na ukladanie a prevoz sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.



Kat.č.: NEREZ01511



Kat.č.: NEREZ01512



Kat.č.: NEREZ01513



## POJAZDNÉ STOJANY BEZ SPODNEJ DOSKY

### NEREZ5008



Kôš 01511	1x
Kôš 01512	1x
Kôš 01513	1x
Nosnosť	9 kg
Hmotnosť	10 kg

### NEREZ5007



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	3x
Nosnosť	9 kg
Hmotnosť	12 kg

## POJAZDNÉ STOJANY SO SPODNOU DOSKOU

### NEREZ5001



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	2x
Nosnosť	11 kg
Hmotnosť	12 kg

### NEREZ5002



Kôš 01511	2x
Kôš 01512	–
Kôš 01513	2x
Nosnosť	17 kg
Hmotnosť	12 kg

### NEREZ5003



Kôš 01511	2x
Kôš 01512	–
Kôš 01513	2x
Nosnosť	17 kg
Hmotnosť	13 kg

# POJAZDNÉ STOJANY košové 136

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.

Kat.č.: NEREZ5006

## Nerezová konštrukcia

Celonerezová konštrukcia z nerezovej ocele AISI304.

## Sterilizácia

Para max. 130°C po dobu 3 minút.

## Koleska Ø 7,5 cm



4x otočné koleska,  
2x s brzdou.

## Koš


Celonerezové prevedenie. Možnosť pridania alebo odobrania košov.  
Nosnosť: 3 kg.

## Spodná doska


Možnosť prevedenia stojanu bez alebo so spodnou doskou.  
Nosnosť: 5 kg.



Kat.č.: NEREZO1511



Kat.č.: NEREZO1512



Kat.č.: NEREZO1513

## POJAZDNÉ STOJANY BEZ SPODNEJ DOSKY

### NEREZ5009



Kôš 01511	4x
Kôš 01512	–
Kôš 01513	4x
Nosnosť	24 kg
Hmotnosť	16 kg

### NEREZ5010



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	4x
Nosnosť	12 kg
Hmotnosť	14 kg

### NEREZ5011



Kôš 01511	–
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	2x
Nosnosť	12 kg
Hmotnosť	13 kg

## POJAZDNÉ STOJANY SO SPODNOU DOSKOU

### NEREZ5004



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	3x
Nosnosť	14 kg
Hmotnosť	14 kg

### NEREZ5005



Kôš 01511	2x
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	1x
Nosnosť	20 kg
Hmotnosť	15 kg

### NEREZ5006



Kôš 01511	4x
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	1x
Nosnosť	26 kg
Hmotnosť	16 kg

# POJAZDNÉ STOJANY dvojité košové

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.

Kat.č.:NEREZ5012

## Nerezová konštrukcia

Celonerezová konštrukcia z nerezovej ocele AISI304.

## Sterilizácia

Para max. 130°C po dobu 3 minút.

## Koleska Ø 7,5 cm


4x otočné koleska, 2x s brzdou.

## Koš

Celonerezové prevedenie. Možnosť prídania alebo odobrania košov. Nosnosť: 3 kg.




## Spodná doska

Možnosť prevedenia stojanu bez alebo s dvojitou spodnou doskou. Nosnosť: 5 kg.




## VARIANT 136


## VARIANT 102



Kat.č.:NEREZ01511



Kat.č.:NEREZ01512



Kat.č.:NEREZ01513

## POJAZDNÉ STOJANY VARIANT 136

### NEREZ5012



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	6x
Nosnosť	23 kg
Hmotnosť	19 kg

### NEREZ5015



Kôš 01511	–
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	6x
Nosnosť	24 kg
Hmotnosť	18 kg

## POJAZDNÉ STOJANY VARIANT 102

### NEREZ5013



Kôš 01511	–
Kôš 01512	–
Kôš 01513	4x
Nosnosť	17 kg
Hmotnosť	16 kg

### NEREZ5014



Kôš 01511	–
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	2x
Nosnosť	17 kg
Hmotnosť	15 kg

### NEREZ5016



Kôš 01511	–
Kôš 01512	2x
Kôš 01513	4x
Nosnosť	18 kg
Hmotnosť	11 kg

# POJAZDNÉ STOJANY košové s prac. doskou

Stojany sú určené na ukladanie a prevoz sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.

## Nerezová konštrukcia

Celonerezová konštrukcia z nerezovej ocele AISI304.



## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s hladkým povrchom.  
Nosnosť: 5 kg.


## Kôš

Celonerezové prevedenie. Možnosť pridania alebo odobrania košov.  
Nosnosť: 3 kg.


## Koleska Ø 7,5 cm

4x otočné koleska,  
2x s brzdou.


Kat.č.: NEREZ5017



Kat.č.: NEREZ01511




Kat.č.: NEREZ01512




Kat.č.: NEREZ01513

## NEREZ5017



## NEREZ5018



### Technická špecifikácia

Nosnosť prac. dosky	5 kg
Nosnosť koša	3 kg
Celková nosnosť	20 kg
Hmotnosť	10 kg

### Technická špecifikácia

Nosnosť prac. dosky	5 kg
Nosnosť koša	3 kg
Celková nosnosť	15 kg
Hmotnosť	10 kg

# ZÁVESNÉ STENY


## košové

Stojany sú určené na ukladanie sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.

### Nerezová konštrukcia


Celonerezová konštrukcia z nerezovej ocele AISI304.

Kat.č.: NEREZ5103




### KOŠ


Celonerezové prevedenie. Možnosť prídania alebo odobrania košov. Nosnosť: 3 kg.



Kat.č.: NEREZ01511




Kat.č.: NEREZ01512



Kat.č.: NEREZ01513


### NEREZ5104



### Technická špecifikácia

Závesné háčiky	2x
Nosnosť koša	6 kg
Celková nosnosť	40 kg

### NEREZ5103




### Technická špecifikácia

Závesné háčiky	2x
Nosnosť koša	6 kg
Celková nosnosť	40 kg




# ZÁVESNÉ STENY prezuvkové


Jednoduché, praktické a hygienické uloženie sterilnej operačnej obuvi. Vďaka zaveseniu vo vertikálnej polohe obuv rýchlo schne a zároveň stena zaberá minimum miesta v priestore.

**STENA 5090**

**Technická špecifikácia**

Konštrukcia	nerez
Rozmer	59 x 123,5 cm
Prevedenie	10 párov obuvi


**STENA 5091**

**Technická špecifikácia**

Konštrukcia	nerez
Rozmer	88 x 98,5 cm
Prevedenie	12 párov obuvi

**STENA 5092**

**Technická špecifikácia**

Konštrukcia	nerez
Rozmer	120 x 123,5 cm
Prevedenie	20 párov obuvi

# ZÁVESNÁ STENA na podložné misy

**NEREZ50-15**

**Technická špecifikácia**

Konštrukcia	nerez
Rozmer	150 x 140 cm
Nosnosť	28 kg

# ZÁVESNÁ STENA na RTG zástery

**NEREZ0004**

**Technická špecifikácia**

Konštrukcia	nerez
Kapacita	5 záster
Nosnosť	25 kg

\* Súčasťou všetkých stien je spojový materiál pre ich uchytenie do múru.



# VOZÍK NA OBUV | Slúži na pohodlné uskladnenie a prepravu operačnej obuvi. Možnosť umiestnenia až 12 párov obuvi na troch policiach.

## Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.

## Polica


Trojpodlažné prevedenie z nerezovej ocele.  
Nosnosť: 30 kg/polica



NEREZ2052

Koleska  
Ø 7,5 cm

4x otočné koleska,  
2x s brzdou.



## Technická špecifikácia

Koleska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Kapacita	12 párov
Nosnosť police	30 kg
Celková nosnosť	90 kg
Hmotnosť	14 kg

## ZDRAVOTNÍCKA OBUV SUECOS

ODEN zelená

ODEN modrá

ODEN čierna

ODEN biela



ODEN midsummer

ODEN blomma

ODEN marzipan


ODEN mist





UN 2814

4 BU / Class: 6.2 / 15D  
BAM 6016  
TYP MAX. ZULASSIGES  
GERÄT  
6.2



## Skrine na sterilizačné kontajnery Nerezové regály a schodíky

Prehľadné uskladnenie sterilizačných kontajnerov, náradia alebo iného zdravotníckeho materiálu. Vhodné na vybavenie príručných skladov pri operačných sálach.



# POJAZDNÁ SKRIŇA na sterilizačné kontajnery

Celonerezová skriňa s vysokou nosnosťou sa dá využiť na uskladnenie sterilizačných kontajnerov alebo ich transport po operačnej sále. Nerezové prevedenie zaručuje ľahkú dezinfekciu a kolieska o priemere 12,5 cm zase ľahkú manipuláciu s vozíkom.

## Pracovná doska

Nerezová pracovná doska s prelisom.  
Nosnosť: 50 kg/polica.




## Uzamykateľné dveria

Špeciálne pánty, ktoré dovoľujú maximálne otvorenie dverí. U základného typu vozíka je 240° a na strane tlačného madla 210°.

## Kolieska Ø 12,5 cm

4x otočné kolieska,  
2x s brzdou.


### ZV1391N



#### Technická špecifikácia

Rozmer	73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Nosnosť police	30 kg
Celková nosnosť	80 kg
Kolieska	Ø 12,5 cm


### ZV1392N



#### Technická špecifikácia

Rozmer	73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Nosnosť police	30 kg
Celková nosnosť	110 kg
Kolieska	Ø 12,5 cm


### ZV1376N



#### Technická špecifikácia

Rozmer	73 x 54 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Nosnosť police	30 kg
Nosnosť koša	20 kg
Celková nosnosť	130 kg
Kolieska	Ø 12,5 cm

### ZV1377N



#### Technická špecifikácia

Rozmer	73 x 55 x 105 cm
Nosnosť prac. dosky	20 kg
Nosnosť police	30 kg
Celková nosnosť	170 kg
Kolieska	Ø 12,5 cm

# TRANSPORTNÝ VOZÍK na sterilizačné kontajnery


Služi na transport sterilizačných jednotiek mimo, aj v rámci operačnej sály. Veľkosť police je prispôbená na umiestnenie 1 veľkej alebo 2 malých kontajnerov.

## Stredový stĺpik

Jednoduché ukladanie a odoberanie sterilizačných jednotiek vďaka umiestneniu oporných stĺpikov do stredu vozíka.

## Antirezonančná výstuha

Timí hluk a vibrácie pri manipulácii s vozíkom.



NEREZ2031

## Hladký povrch

Vďaka hladkým poličkám je vozík vhodný na prepravu sterilizačných jednotiek.

## Koleska Ø 7,5 cm

4x otočné koleska, 2x s brzdou.

## Technická špecifikácia

Koleska	Ø 7,5 cm / 2x s brzdou
Nosnosť pracovnej dosky	10 kg
Nosnosť poličky	10 kg
Celková nosnosť	40 kg
Hmotnosť	20 kg

# PLOŠINOVÝ VOZÍK

Vozík na prepravu veľkých a ťažkých predmetov vyrobený z nerezovej ocele. Ľahká dezinfekcia umožňuje jeho použitie aj v čistých priestoroch.

## Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.


## Koleska Ø 12,5 cm

4x otočné koleska, 2x s brzdou.

NEREZ2055

## Vysoká nosnosť

Vozík sa vyznačuje vysokou nosnosťou až do 150 kg.




## Technická špecifikácia

Rozmer	56 x 82 x 91 cm
Plastový nárazník	4x
Koleska	Ø 12,5 cm / 2x s brzdou
Celková nosnosť	150 kg

# NEREZOVÉ REGÁLY

Nerezové regály sú určené na uskladnenie sterilných materiálov potrebných pre zaistenie činnosti na operačnej sále a nemocničných oddeleniach.


## NEREZ2201



### Technická špecifikácia

Rozmer (cm)	70x50x180
Polica	5x
Nosnosť police	50 kg
Celková nosnosť	250 kg

## NEREZ2202



### Technická špecifikácia

Rozmer (cm)	70x40x180
Polica	5x
Nosnosť police	50 kg
Celková nosnosť	250 kg

## NEREZ2203



### Technická špecifikácia

Rozmer (cm)	50x30x100
Polica	3x
Nosnosť police	50 kg
Celková nosnosť	150 kg

# NEREZOVÁ SKRIŇA

Nerezová skriňa je vhodná všade tam, kde sú vyššie nároky na dezinfekciu a odolnosť voči agresívnym dezinfekčným prostriedkom a kde klasické ocelové lakované skrine nepostačujú.

### Nerezová konštrukcia

Celonerezové prevedenie z nerezovej ocele AISI304.




## ATYPKN205

Prachotesné dvere

Uzamykatelné prachotesné dvere s čírym plexisklom.

Vyrovnávacie skrutky

Vďaka vyrovnávacím skrutkám môžete skriňu prispôsobiť povrchu.




### Technická špecifikácia

Rozmer	201 x 118 x 50 cm
Pevná polica	1x
Nastaviteľné police	3x
Vyrovnávacie skrutky	4x
Nosnosť police	30 kg

# NEREZOVÉ SCHODÍKY

Kvalitné, ľahko dezinfikovatelné nerezové schodíky pre operačné sály. Sú vybavené protišmykovými stupňami a nožičkami. Možnosť výberu statickej alebo pojazdnej verzie s tlakovou brzdou.


## NEREZ1041



### Technická špecifikácia

Konštrukcia	nerez
Protišmykové stupne	•
Protišmykové nožičky	•
Koleska	–
Tlaková brzda	–
Nosnosť	110 kg


## NEREZ1042



### Technická špecifikácia

Konštrukcia	nerez
Protišmykové stupne	•
Protišmykové nožičky	•
Koleska	–
Tlaková brzda	–
Nosnosť	110 kg


## NEREZ1043



### Technická špecifikácia


Konštrukcia	nerez
Protišmykové stupne	•
Protišmykové nožičky	–
Koleska	•
Tlaková brzda	•
Nosnosť	110 kg

## NEREZ1044



### Technická špecifikácia

Konštrukcia	nerez
Protišmykové stupne	•
Protišmykové nožičky	–
Koleska	•
Tlaková brzda	•
Nosnosť	110 kg



# ATYPICKÁ VÝROBA

Ak ste nenašli v našom katalógu produkt, ktorý by vám úplne vyhovoval, povedzte nám o vašich predstavách a my im dáme reálnu podobu. Po dôkladnom rozobratí vašej požiadavky a konzultáciách s výrobnými inžiniermi vám pripravíme návrh vrátane technickej dokumentácie. Tím profesionálov sa postará o to, aby ste dostali produkt na mieru, ktorý vzhľadovo, rozmerovo i funkčne naplní vaše očakávania.



## KVALITA

Použitie kvalitných materiálov, dôsledné technické a technologické spracovanie výrobkov zaručujú vysokú kvalitu.



## SKÚSENOSTI

Počas 25 rokov práce pri výrobe typických a atypických produktov z nerezovej ocele sme nadobudli bohaté skúsenosti.





## REALIZÁCIA

O váš projekt sa postaráme komplexne, od zamerania cez návrh až po konečné doručenie alebo montáž výrobkov.



# ZREALIZOVANÉ PROJEKTY





## KTO SME

Spoločnosť ČECHOVO s.r.o. sa zaoberá výrobou, predajom a distribúciou zdravotníckeho vybavenia určeného pre nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a ambulancie. Naším mottom je „Spravme si krajšie zdravotníctvo“ a cieľom je prinášať na slovenský trh kvalitné, funkčné a dizajnové výrobky, ktoré spĺňajú vysoké nároky kladené v zdravotníctve. Okrem toho si vás, našich zákazníkov, vysoko vážime a veľmi dbáme na profesionálny prístup k vám.



## NÁŠ TÍM

Sme tím mladých, produktívnych a moderne mysliacich ľudí, pre ktorých je táto práca nielen povinnosťou, ale aj záľubou. Na prvom mieste je u nás profesionalita, ústretový prístup a hľadanie spôsobov „ako sa to dá, a nie ako sa nedá“. Naša práca nekončí predajom tovaru, ale starostlivosť o vás pokračuje poskytnutím poradenstva či servisu. Výrobky, ktoré vám ponúkame, sú vždy vysokej, až nadštandardnej kvality. Cestujeme po celosvetových výstavách, aby sme vám priniesli produkty domácich aj svetových značiek. Chceme, aby zdravotnícke vybavenie, ktoré je štandardom vo vyspelých zahraničných štátoch, bolo jednoducho dostupné aj vo vašom zariadení. Prosím, zoznámte sa s naším tímom:

Ing. Patrik Čech  
Konateľ

Mobil: +421 907 214 561  
E-mail: [cechovo@cechovo.sk](mailto:cechovo@cechovo.sk)

Ing. Katarína Kijovská  
Obchodné oddelenie

Mobil: +421 917 355 533  
E-mail: [obchod@cechovo.sk](mailto:obchod@cechovo.sk)

Bc. Tomáš Bliha  
Manažér predaja

Mobil: +421 918 079 039  
E-mail: [bliha@cechovo.sk](mailto:bliha@cechovo.sk)

Mgr. Mária Šeteščáková  
Ekonomické oddelenie

Mobil: +421 917 571 777  
E-mail: [ekonom@cechovo.sk](mailto:ekonom@cechovo.sk)

Peter Švač  
IT podpora

E-mail: [grafik@cechovo.sk](mailto:grafik@cechovo.sk)



[www.cechovo.sk](http://www.cechovo.sk)



**Čechovo s. r. o.**  
Námestie slobody 39  
083 01 Sabinov  
[www.cechovo.sk](http://www.cechovo.sk)

**Obchodné oddelenie**  
Ing. Katarína Kijovská  
+421 917 355 533  
[obchod@cechovo.sk](mailto:obchod@cechovo.sk)

**Manažér predaja**  
Bc. Tomáš Blich  
+421 918 079 039  
[blich@cechovo.sk](mailto:blich@cechovo.sk)



Spoločnosť ČECHOVO s. r. o. je výhradným zástupením spoločnosti KLARO s. r. o. na slovenskom trhu.